Veiligheidsinformatieblad Bouwshoppen.nl

Diepgrondeer

Bron: 30-08-2022 | Versie 1 | Nederlandse bewerking: 14-10-2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

1.1 Productidentificatie

Beschrijving van het mengsel: primeroplossing.
Handelsnaam: Bouwshoppen Diepgrondeer.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: voorstrijkmiddel / primer.
Ontraden gebruik: niet van toepassing.

1.3 Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur / verstrekker: Bouwshoppen.nl
De Wetering 83
4906 CT Oosterhout, Nederland
T +31 (0)6 235 552 39
info@bouwshoppen.nl - www.bouwshoppen.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
T +31 (0)88 755 8000 - 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Particulieren: neem bij vermoeden van vergiftiging contact op met de huisarts of huisartsenpost.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het product is niet ingedeeld als gevaarlijk.
Gevaarlijke fysisch-chemische effecten en effecten op de menselijke gezondheid en het milieu: geen verdere risico’s.

2.2 Etiketteringselementen

Het product is volgens de CLP-verordening niet ingedeeld als gevaarlijk.
EUH208 Bevat een mengsel (3:1) van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-nr. 220-239-6]. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bijzondere bepalingen volgens bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen: geen.

2.3 Andere gevaren

Geen PBT- of zPzB-bestanddelen aanwezig. Andere risico’s: geen verdere risico’s.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Beschrijving: waterige dispersie van polyvinylacetaat.
Gevaarlijk bestanddeel: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Gehalte: < 0,0015%. CAS: 55965-84-9. EG: 611-341-5.
Indeling: Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318.
M-factor (chronisch): 100. M-factor (acuut): 100.

Specifieke concentratiegrenzen:
0,06% ≤ C < 0,6%: Skin Irrit. 2, H315 en Eye Irrit. 2, H319.
C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A, H317.
C ≥ 0,6%: Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; EUH071.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Huidcontact: met veel water en zeep wassen. Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.
Oogcontact: de ogen met geopende oogleden enkele minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
Inslikken: geen braken opwekken. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: zie rubriek 4.1.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikt: water, bluspoeder en kooldioxide (CO_2).
Om veiligheidsredenen ongeschikt: een volle waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO_2). Verbrandingsgassen niet inademen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingsapparatuur gebruiken. Bedreigde verpakkingen met een sproeiwaterstraal koelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Personen naar een veilige plaats brengen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Indringen in de bodem of ondergrond voorkomen. Voorkom dat het product in grondwater of riolering terechtkomt.
Gelekt of gemorst product met aarde of zand indammen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Geschikte opvangmaterialen: absorberende of organische materialen, zand. Verontreinigd waswater opvangen en afvoeren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Huid- en oogcontact en inademing van dampen vermijden. Niet eten of drinken tijdens het werk. Zie rubriek 8 voor aanbevolen beschermingsmiddelen.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uit de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders houden.
Onverenigbare materialen: geen specifieke.
Opslagruimte: op een koele plaats bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddeel met een te controleren grenswaarde op de werkplek:
CAS 55965-84-9: mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1).
MAK, langetermijnwaarde: 0,2E mg/m³; zie afdeling Xc.
Deze MAK-vermelding is overgenomen uit het oorspronkelijke veiligheidsblad.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: uit de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders houden. Niet eten of drinken tijdens het werk. Handen wassen vóór pauzes en aan het einde van het werk. Contact met ogen en huid vermijden.
Ademhalingsbescherming: niet vereist.
Handbescherming: beschermende handschoenen volgens EN 374. Het materiaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product, de stof of het mengsel. Houd bij de keuze rekening met doorbraaktijden, permeatiesnelheden en degradatie.
Handschoenmateriaal: nitrilrubber. Aanbevolen materiaaldikte: ≥ 0,1 mm.

De keuze van een geschikte handschoen hangt ook af van andere kwaliteitskenmerken en verschilt per fabrikant. Het product bestaat uit meerdere stoffen; de bestendigheid van het handschoenmateriaal is daarom niet vooraf te berekenen en moet vóór gebruik worden gecontroleerd.
Doorbraaktijd: ≥ 480 minuten. Vraag de exacte doorbraaktijd op bij de handschoenfabrikant en houd deze aan.
Oog- en gelaatsbescherming: een veiligheidsbril wordt aanbevolen bij het overgieten.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk en kleur	Vloeibaar, wit
Geur	Karakteristiek
Geurdrempel	N.v.t.
pH	Circa 8
Smeltpunt / vriespunt	N.v.t.
Beginkookpunt en kooktraject	N.v.t.
Vlampunt	Niet van toepassing
Verdampingssnelheid	N.v.t.
Bovenste / onderste ontvlambaarheids- of explosiegrens	N.v.t.
Dampdichtheid / dampspanning	N.v.t. / n.v.t.
Dichtheid	Circa 1,0 g/cm³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	N.v.t.
Zelfontbrandingstemperatuur	N.v.t.
Ontledingstemperatuur / viscositeit	N.v.t. / n.v.t.
Explosieve eigenschappen	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Niet brandbaar (zoals vermeld in bron)
Ontvlambaarheid van vaste stoffen / gassen	N.v.t.

9.2 Overige informatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit
Geen ontleding bij opslag en gebruik overeenkomstig de bestemming. Bij verdere verwerking geeft dit vernetste polymeer formaldehyde af bij temperaturen boven 100 °C.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen specifieke.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen, bij correcte hantering en opslag.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Voor het mengsel zijn de volgende gevaren niet ingedeeld:
a) Acute toxiciteit.
b) Huidcorrosie / -irritatie.
c) Ernstig oogletsel / oogirritatie.
d) Sensibilisatie van de luchtwegen / huid.
e) Mutageniteit in geslachtscellen.
f) Carcinogeniteit.
g) Voortplantingstoxiciteit.
h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling.
i) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling.
j) Aspiratiegevaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit
Bij toepassing van goede laboratoriumpraktijken (GLP) wordt het product niet in het milieu vrijgegeven. Het product is niet ingedeeld voor milieugevaren. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: n.v.t.
12.3 Bioaccumulatie: n.v.t.
12.4 Mobiliteit in de bodem: n.v.t.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: n.v.t.
12.6 Andere schadelijke effecten: n.v.t.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Waar mogelijk hergebruiken. Afvoeren naar een officieel toegelaten stortplaats of verbrandingsinstallatie, volgens de geldende lokale en nationale voorschriften. Een afvalcode volgens de Europese afvalstoffenlijst kan niet worden aangegeven omdat deze afhankelijk is van het gebruik. Raadpleeg een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Product: afval niet in de riolering of waterwegen laten terechtkomen.
Ongereinigde verpakking: resterende inhoud verwijderen. Zorgvuldig geleegde verpakkingen zijn, afhankelijk van de herkomst, huishoudelijk, bouw- of bedrijfsafval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Geen gevaarlijke goederen in de zin van de vervoersvoorschriften.
14.1 VN-nummer: n.v.t.
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig VN-modelreglementen: n.v.t.
14.3 Transportgevarenklasse(n): n.v.t.
14.4 Verpakkingsgroep: n.v.t.
14.5 Milieugevaren: n.v.t.
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: n.v.t. Weg- en spoorvervoer (ADR/RID), luchtvervoer (IATA) en zeevervoer (IMDG): n.v.t.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code: n.v.t.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving

De onderstaande verwijzingen zijn overgenomen uit het oorspronkelijke veiligheidsblad:
VOC (2004/42/EG): n.v.t.
Richtlijn 98/24/EG (bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk).
Richtlijn 2000/39/EG (indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling).
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).
Verordening (EU) 2015/830.
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).
Aanpassingen aan de technische vooruitgang (ATP) van CLP:
Verordening (EG) nr. 790/2009 (1e ATP); Verordening (EU) nr. 286/2011 (2e ATP); nr. 618/2012 (3e ATP); nr. 487/2013 (4e ATP); nr. 944/2013 (5e ATP); nr. 605/2014 (6e ATP); nr. 2015/1221 (7e ATP); nr. 2016/918 (8e ATP); nr. 2016/1179 (9e ATP); nr. 2017/776 (10e ATP).
Bepalingen van Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III): n.v.t.

Watergevarenklasse: WGK 1 (zelfindeling): licht watergevaarlijk.
Beperkingen volgens bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen: geen.
SVHC-stoffen: geen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de relevante gevarenaanduidingen

De hieronder genoemde H-zinnen hebben betrekking op de bestanddelen en vormen niet de indeling van het volledige product.
H301 Giftig bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
EUH208 Bevat de in rubriek 2 genoemde isothiazolinonen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bronnen en toelichting

Volgens de bron is het oorspronkelijke document opgesteld door een deskundige met een passende opleiding. Belangrijkste literatuur: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network, Joint Research Centre, Commissie van de Europese Gemeenschappen; Van Nostrand Reinhold, SAX's Dangerous Properties of Industrial Materials, achtste editie.

De informatie is gebaseerd op de kennisstand van het oorspronkelijke veiligheidsblad en geldt uitsluitend voor het genoemde product. Zij vormt geen garantie van producteigenschappen. De gebruiker dient de geschiktheid en volledigheid voor de specifieke toepassing te controleren. Volgens de bron vervangt het oorspronkelijke blad alle eerdere informatie.

RUBRIEK 16: Overige informatie (vervolg)

Afkortingen en acroniemen

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
CAS: Chemical Abstracts Service.
CLP: Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
DNEL: Afgeleid niveau zonder effect.
EINECS: Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Duitse verordening inzake gevaarlijke stoffen.
GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen.
IATA: International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organization.
IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
INCI: Internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten.
LC50: Dodelijke concentratie voor 50% van de testpopulatie.
LD50: Dodelijke dosis voor 50% van de testpopulatie.
LTE: Langdurige blootstelling.
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
STE: Kortdurende blootstelling.
STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling.
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit.
TLV: Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.
TWATLV: Tijdgewogen gemiddelde grenswaarde over acht uur (ACGIH).
WGK: Duitse watergevarenklasse.
N.v.t. / N.A.: Niet van toepassing.
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.
NOAEL: Dosis zonder waargenomen schadelijke effecten.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration.
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
PGK: Verpakkingsvoorschrift.
PSG: Passagiers.
vPvB / zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

Wijzigingen en documentgegevens

Oorspronkelijk veiligheidsblad: 30-08-2022, versie 1. Wijzigingen ten opzichte van de eerdere bronrevisie: geen.
Nederlandse bewerking: 14-10-2026. Vertaling, handelsnaam en distributeursgegevens aangepast naar Bouwshoppen.nl; Nederlandse NVIC-gegevens toegevoegd; vormgeving aangepast.
Deze bewerking actualiseert de technische gegevens en wettelijke verwijzingen uit 2022 niet.

Bron noodnummer: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, UMC Utrecht:
https://nvic.umcutrecht.nl/nl/contact
https://nvic.umcutrecht.nl/nvic/nl/productinformatie